

Bonitace – ZSL Kostelní Střímelice

dne 29.8.2015

Jméno psa /feny/... ARGO z Vlašimských hor.....

Datum narození : 24.7.2009

Otec: Alan Heřmáneková stráž..... Matka:...Brita z Letné.....

Majitel: Václav Mottl, Felbabka 100, 268 01 Hořovice

Kontrola jedince:

Pes: Fena:

Výška v kohoutku.....⁵⁰..... délka těla.....⁶¹.....obvod hrudníku..... (v cm)

Chrup :

Chybějící zuby : Horní levá :

Horní pravá :

Dolní levá :

Dolní pravá :

<i>I1,</i>	<i>I2,</i>	<i>I3,</i>	<i>C,</i>	<i>P1,</i>	<i>P2,</i>	<i>P3,</i>	<i>P4,</i>	<i>M1,</i>	<i>M2</i>
<i>I1,</i>	<i>I2,</i>	<i>I3,</i>	<i>C,</i>	<i>P1,</i>	<i>P2,</i>	<i>P3,</i>	<i>P4,</i>	<i>M1,</i>	<i>M2</i>
<i>I1,</i>	<i>I2,</i>	<i>I3,</i>	<i>C,</i>	<i>P1,</i>	<i>P2,</i>	<i>P3,</i>	<i>P4,</i>	<i>M1,</i>	<i>M2,</i>
<i>M3</i>									
<i>I1,</i>	<i>I2,</i>	<i>I3,</i>	<i>C,</i>	<i>P1,</i>	<i>P2,</i>	<i>P3,</i>	<i>P4,</i>	<i>M1,</i>	<i>M2,</i>
<i>M3</i>									

Skus: nůžkový klečkový
 nepravidelný nůžkový předkus - podkus

Poznámka : Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestoupá v šourku.

Popis jedince:

Standardní Pes střední až mírně větší velikosti, dobré substance se silnou a suchou stavbou. Délka těla měřená od předhrudí k furbulu sedací kosti je mírně větší než kohoutková výška. Pohlavní dimorfismus jasně vyjádřený. Psi jsou větší než feny a jasně svalnatí. Svaly jsou dobře vyvinuté a kosti jsou silné.

Vady Odchytky od pohlavního dimorfismu

Závažné vady Zřejmé odchytky od pohlavního dimorfismu
Psi feního typu, maskulinní feny

Obezita nebo vychrtllost

kohoutková výška menší než výška zádi

DŮLEŽITÉ PROPORCE :

Délka těla přesahuje kohoutkovou výšku v poměru:

u psů: 100 ku 103 - 107%

u fen: 100 ku 104 - 108%

Kohoutková výška přesahuje výšku zadě o 1-2 cm u psů a je rovná nebo přesahuje o 1 cm u fen

mimo rozsah

POVAHA / TEMPERAMENT:

Standardní

- klidný, vyrovnaný. Aktivní pes s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti, ostražitý, citlivý a s vášní pro lov. Loví opeřenou kořist stejně tak jako osrstěnou. Sebevědomý a ostražitý vůči cizím.

Vady

- Mírně nervózní nebo nedostatek sebevědomí při kontaktu s cizími lidmi

Závažné vady

- Přílišná vzrušivost, popudlivost

Diskvalifikační vady

- Agresivní nebo příliš plaší jedinci

HLAVA:

Standardní

- Suchá, klínového tvaru, v poměru s velikostí psa. Připomíná rovnoramenný trojúhelník při pohledu shora. Mozkova je středně široká, užší u fen než u psů.

Vady

DŮLEŽITÉ PROPORCE :

Délka hlavy značně přesahuje šířku hlavy

Délka tlamy je stejná nebo o trochu méně než polovina délky hlavy.

mimo rozsah

MOZKOVNA:

Standardní

- Lebka: protáhlá, zjevně delší než širší, při pohledu zepředu plochá nebo mírně zaoblená. Hřbet nosu je rovnoběžný s horní linií lebky. Temeno a týlní hrbolec dobře vyjádřeny. Temenní část lebky je zaoblená. Nadočnicové oblouky mírně vyjádřené.

Stop: mírně vyjádřené

Vady

- Nedostatek v temenních hrbolech a ve vyjádření týlního hrboleu,
 Strmý stop

OBLIČEJOVÁ

ČÁST:

Standardní

- Nosní houba: střední velikosti, černá.

U bílých jedinců mírně světlejší (hnědavý) nos tolerován.

Tlama: středně zašpičatělá, rozšiřující se k základně. Délka tlamy je polovina, nebo o něco méně, než délka hlavy. Při pohledu z profilu je tlama mírně klínového tvaru.

Pysky: pevně přiléhající

Zuby: velké, silné, bílé zuby, dobře vyvinuté, pravidelně umístěné a netisknoucí se. Kompletní (42 zubů) nůžkový skus.

Líce: suché lící kosti

Oči: ne příliš velké, oválného tvaru, šikmé, usazeny celkem hluboko (více než u jiných lajek) s odhodlaným inteligentním pohledem. Barva očí je tmavě hnědá nebo hnědá podle barvy srsti

Uši: vysoko nasazené, spícaté, vztyčené uši. Tvaru „V“ se zašpičatělou špičkou, pohyblivé. Ušní boltece vyvinuté mírně.

- Vady
- Římský nos
 - Světle zbarvené oko
 - Světlá pigmentace na nosní houbě, pyscích a očních víčkách
 - Nedostatek zubů: absence ne více než 4 premolárů (tzn.: PM1 a PM2)
 - Klešťový skus po šestém roce
 - Nízko nasazené uši, měkké, se slabým nesením, nepohyblivé

- Závažné vady
- Tlama s tupým nosem, krátká tlama, volné pysky
 - Depigmentace nosní houby, pysků nebo okrajů očních víček
 - Kulaté oči, vodorovně uložené, vystupující, žluté oči, volná oční víčka
 - Chybějící zuby, malé, velké mezery mezi zuby
 - Uši odstávající ze stran hlavy, kulatý vrchol ucha, příliš velké, přehnané ušní boltece

- Diskvalifikační vady
- Nekorektní skus
 - Zkrivená čelist
 - 4 a více chybějících zubů, včetně PM1 nebo M3, nadpočetné řezáky
 - Rybí oko, skvrnitě oko
 - Svěšené nebo polosvěšené ucho

KRK:

Standardní Osvalený, suchý a dlouhý, délka se rovná délce hlavy. Oválný na průřezu. Krk je nasazen zhruba v úhlu 45°-55° k horizontální linii.

- Vady

TRUP:

Standardní

- Horní linie: pevná a tuhá, mírně svažující od kohoutku ke kořeni ocasu.
Kohoutek: velmi výrazný, především u psů
Hřbet: silný, rovný, dobře osvalený, středně široký
Bedra: krátká, středně široká, dobře osvalená, s mírným zaoblením.
Zád: široká, středně dlouhá, lehce spáditá.
Hrudník: středně hluboký, široký (hrudník sahá k lokti), dlouhý, oválného tvaru na průřezu

Břicho a dolní linie: vtažené, spodní linie od hrudníku k dutině břišní mírně stoupá

Vady

- Zád vodorovná, mírně spáditá
 Strmé plece, lokty vtočené nebo vytočené
 Hrudník s plochými žebry, trochu mělký hrudník

Závažné vady

- Propadlý nebo klenutý hřbet
 Dlouhá bedra, úzká, prověšená nebo klenutá bedra, přestavění
 Mělký hrudník

OCAS:

Standardní

- Pevně stočený do kroužku. Nesen nad hřbetem nebo nad zádi. Když je plně natažen dosahuje k hleznu, nebo je o 1 – 2 cm kratší.

Vady



Závažné vady

- Ocas příliš dlouhý nebo příliš krátký nebo nedotýkající se zad nebo kyčlí

Diskvalifikující vady

- Ocas s praporem, plochý (vydřív) ocas, šavlovitý ocas, pahýlovitý ocas

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Standardní

- Celkový vzhled: rovné při pohledu zepředu, nasazený středně široko a jsou paralelní. Vzdálenost od země k lokti je mírně větší než polovina kohoutkové výšky.

Plece: dlouhé a správně uloženy dozadu

Nadloktí: dlouhé, šikmé, osvalené, dobře zaúhlené mezi lopetkou a nadloktím

Loket: těsně přiléhající k tělu, vrchol lokte je dobře vyvinut a směřuje dozadu, rovnoběžně s osou těla.

Předloktí: dlouhé, rovné, nikoliv hrubé, svalnaté, oválné na průřezu

Nadprsty: není dlouhé, mírně svažující při pohledu ze strany. Paspárky jsou nežádoucí.

Přední tlapa: oválná, klenutá s pevně sevřenými prsty, prostřední prsty jsou trochu delší.

Vady Plochá tlapa

Závažné vady Očividně vytočené tlapy, vytočené prsty (holubí prst) nebo přední nohy vytočené v zápěstí, prošlápnuté nadprsti

DŮLEŽITÉ PROPORCE :

Délka nohou od země k lokti mírně přesahuje polovinu kohoutkové délky.

mimo rozsah

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Standardní osvalené, silné, s dobře vyznačeným zaúhlením všech kloubů. Při pohledu zezadu jsou končetiny rovné a rovnoběžné.

Stehno: středně dlouhé, šikmo uložené

Koleno: dobře

ohnuté dobře ohlené

Bérec: středně dlouhý, šikmo uložený, není kratší než stehno

Nárta: uložena téměř vertikálně. Při pohledu ze strany, průběžná linie od sedacích hrbolů k zemi by měla procházet přední částí nártu. Paspárky jsou nežádoucí,

Zadní tlapy: mírně menší než přední. Oválné, klenuté s těsně seřvenými prsty. Prostřední prsty mírně delší.

Vady Plochá tlapa

Závažné vady Přehlené nebo strmé pánevní končetiny, vytočená kolena, kravský postoj nebo úzký postoj vzadu

POHYB:

Standardní Volný a energický. Typickým pohybem je krátký klus, střídaný s cvalem.

Vady Vázaný pohyb Drobná vada pohybu

Závažné vady Těžký, vázaný pohyb, drobný chod

KŮŽE:

Standardní Silná, elastická, bez vrásek a nadměrné podkožní tkáně

Vady

OSRSTĚNÍ:

Standardní Srst: Krycí srst je hustá, tvrdá a rovná. Podsada je dobře vyvinutá, měkká, bohatá a vlnitá. Srst na hlavě a uších je krátká a hustá. Srst na plecích a na krku je delší než na těle a tvoří límec, na lících kostech tvoří licousy. U psů je srst na kohoutku delší. Končetiny jsou pokryté krátkou, tvrdou a hustou srstí, která je mírně delší na zadní straně končetin. Srst na zadních končetinách tvoří kalhoty ale bez praporečků. Mezi prsty roste ochranná kartáčovitá srst. Ocas je pokryt bohatou rovnou a tvrdou srstí, která je jen mírně delší na spodní straně ale nikdy netvoří praporec.

Barva : šedá s červeno-hnědou, červená s červeno-hnědou, šedá, červená, plavá a červeno-hnědá ve všech odstínech. Celobílá nebo bílá se znaky, tzn.: bílá se skvrnami jakékoliv výše zmíněné barvy.

- Vady Skvrny a grošování stejného odstínu jako základní barvy na hlavě a končetinách
- Nedostatek podsady, absence límce nebo licousy (výjimka je přirozené linění)
- Závažné vady Příliš dlouhá srst na zadní straně předních končetin, jasné prapory na stehnech a ocase
- Vlnitá, kudrnatá, příliš dlouhá a jemná srst, srst tvořící pěšinku na hřbetě a kohoutku
- Nadměrné skvrny či grošování stejného odstínu jako je základní barva na hlavě a končetinách
- Skvrny jiné barvy než základní barva
- Černá nebo černo-bílá barva
- Diskvalifikující vady Příliš krátká, dlouhá srst
- Srst geneticky hnědá, genetická modrá, žíhaná nebo albin

VÝŠKA:

Standardní Výška v kohoutku: Psi: 55 až 62 cm.
Feny: 51 až 58 cm.

- Vady Překročení maximální výšky o +2 cm u fen. 2 cm pod minimální výškou u psů
- Závažné vady Odchyłka od velikosti o více než 1- 2 cm

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Diskvalifikující vady Každý jedinec jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován

Souhrn:

Vady

Závažné vady

Diskvalifikující vady

Uspěl :

namikace odložena

Diskvalifikován :

Posuzovatel:

Karel Hořák
international judge FCI

Poradce:

Veronika KODEROVÁ
PORADCE ČMKU
-6-

Člen klubu :

Klub karelských medvědíků psů
a jeho PRÁH

Poznámka: